meister

EXKLUSIV IM LAGERHAUS

QUALITÄT BRAUCHT EINEN MEISTER

Lagerhaus

www.lagerhaus.at

meister

Bauen Sie auf Qualität! Sie wollen schließlich nur einmal bauen. Und Qualität braucht einen Meister! Die Meister-Produkte garantieren Ihnen hochwertige Baustoffe zum vernünftigen Preis. Das bedeutet bestes Preis-Leistungs-Verhältnis vom Bau- und Fliesenkleber bis zur Außenspachtel, vom Mittelbett Flexkleber mit Trass gegen Ausblühungen und Verfärbungen bis hin zur lösemittelfreien Bitumen Dicht- und Klebemasse.

In dieser Broschüre finden Sie einen Überblick über das Meister-Sortiment, das Sie exklusiv im Lagerhaus erhalten. Ein hochwertiges Baustoff- und Bauchemie-Sortiment, das laufend ausgebaut und erweitert wird. Damit Sie in Zukunft auf noch mehr Qualität und günstige Preise bauen können!

Schäume und Zubehör Seite 4 – 5

Bitumenabdichtungen Seite 6 – 7

Spachtel- und Ausgleichsmassen Seite 8 – 9

Fugenmassen und Untergrundvorbehandlung Seite 10 – 11

Fliesen- und Steinkleber Seite 12 – 13

Garten und Terrasse Seite 14 – 15

Steinpflege Seite 16 – 17

ALLES PERFEKT

NEU

Brunnenschaum 750 ml

Einkomponentiger, mit Feuchtigkeit reagierender PU-Schaum. Für Rohrleitungen, zum Versetzen von Schacht- und Brunnenringen für Kaqnalschächte und Hauskläranlagen. Einfache , schnelle Verarbeitung, form-und dimensionsstabil, nachdruckfrei, frostbeständig. Hohe Klebkraft auf den meisten bauüblichen Untergründen wie: Mauerwerk,Beton und Holz auf Dämmstoffen, Metallen und vielen Kunststoffen. Ausgezeichnete Haftung auf Holz, Faserzement, Porenbeton, Beton, Mauerwerk, Putz, XPS und Hart-PVC. Leicht nachzuarbeiten z.B. Schneiden, Sägen, Überputzen,-streichen und -tapezieren.
Frei von FCKW, HFZKW und HFKW
750 ml: Art.Nr. 9455755 / 1230018

8,99*

Pistolenschaum 750 ml

Einkomponentiger, mit Feuchtigkeit reagierender PU-Schaum, mit großer Ausbeute für den professionellen Anwender. Schalldämmend 58 dB. Ausbeute 48 Liter. Zum Verfugen bei der normgerechten Fenster- und Türmontage, zum Ausschäumen von Montagefugen bei Fertigwänden, im Klima- und Lüftungsbau, zum Wärme- und Schalldämmen u.v.m.
Mit hoher Klebkraft auf den meisten bauüblichen Untergründen.
750 ml: Art.Nr. 9274305 / 1543108

5,99*

Montageschaum 750 ml

Einkomponentiger, mit Feuchtigkeit reagierender, universal einsetzbarer PU-Schaum. Nachdruckfrei, hohe Klebkraft, leicht nachzuarbeiten. Zum Ausfüllen von Hohlräumen, zur Befestigung von Fensterbänken und Dämmplatten, für Fugen zwischen Fenster- oder Türrahmen und Mauerwerk, zum Verfüllen von Mauerdurchbrüchen und Leitungsschlitzen und vielem mehr.
750 ml: Art.Nr. 9274304 / 1543106

6,29*

2 K Schaum 440 ml

Zweikomponenten-PU-Schaum mit hoher Festigkeit, Nachdruckfrei, ohne Feuchten zu verarbeiten, mit hoher Klebkraft. Zum Verfüllung von Hohlräumen auch mit größerem Volumen, wie z.B. Holzzargen-montage, Montage von Rollladenkästen, Brausetassen, Fenstermontage uvm. Aushärtung erfolgt mit dem Härter aus dem Innenteil der Dose. Leicht nachzuarbeiten z.B. schneiden, sägen, überputzen, überstreichen und übertapezieren. Wärme- und schalldämmend.

Unbedenklich im ausgehärteten Zustand, frei von FCKW, HFCKW und HFKW.
440 ml: Art.Nr. 9274306 / 1543109

8,99*

Haftemulsion 1 und 5 kg

Tiefengrund und Betongrund
Wässrige Kunstharzdispersion, als Haftvermittler „frisch in frisch", als Vergütung für zementgebundene Mörtel, für innen und außen, für Wand und Boden.
Verbrauch: ca. 0,4 kg/m² als Haftvermittler
1 kg: Art.-Nr. 9030889 / 1691313
5 kg: Art.-Nr. 9030888 / 1691312

1 kg 7,99*

5 kg 29,99*

*Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise.
Stattpreise sind unsere bisherigen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreise.

DAS HÄLT DICHT

Express Bau-Dicht 20 kg

Schnellabbindende, bitumenfreie Reaktivabdichtung zur Abdichtung erdberührter Bauteile im Neubau und zur Sanierung von alten Abdichtungen.

- **schnelle Bauwerksabdichtung**
- **keine Grundierung erforderlich**
- **hoch flexibel und rissüberbrückend**
- **auch bei negativem Wasserdruck dicht (Bauphase)**
- **hohe UV-, Frost- und Alterungsbeständigkeit**
- **überstreichbar und überputzbar**
- **mit optischer Durchtrocknungskontrolle**

20 kg: Art.Nr. 9397758/1173565

89,99*

Bitumen Voranstrich 5, 10 und 30 L

Grundierung für Bitumenbahnen, die im Flämmverfahren verarbeitet werden, Grundierung für den Einsatz mit Meister Bitumen Dicht- und Klebemasse sowie KM Bitumen 2-K, SCHUTZANSTRICH für Beton und Putz, gebrauchsfertig, Lösemittelfrei, spritz-, roll- und streichfähig, schnell trocknend.
Verbrauch: 100 – 200 ml/m² je Anstrich (entsprechend der Saugfähigkeit des Untergrundes)
5 l: Art.Nr. 9068280 / 1779374
10 l: Art.Nr. 9072381 / 1782833
30 l: Art.Nr. 9072382 / 1782834

5 l 14,99*
10 l 25,99*
30 l 59,99*

Bitumen Dicht- und Klebemasse 30 kg

Lösemittelfreie kunststoffmodifizierte Kautschukbitumen-emulsion, einkomponentig, gebrauchsfertig, zum Abdichten, gegen Bodenfeuchte / nicht stauendes Sickerwasser, gegen nichtdrückendes Wasser auf Deckenflächen, zum Verkleben von Schutz-, Drain- und Dämmplatten
Verbrauch: ca. 4,8 kg/m²
30 kg: Art.Nr. 9065989 / 1777801

49,99*

KM Bitumen 2-K 30 kg

Lösemittelfreie, kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtung, - zweikomponentig
- **zum Abdichten**
- **gegen Bodenfeuchte / nicht stauendes Sickerwasser**
- **gegen nichtdrückendes Wasser auf Deckenflächen**
- **gegen aufstauendes Sickerwasser und von außen drückendes Wasser**
- **zum Verkleben von Schutz-, Drain- und Dämmplatten**
- **schnell regenfest und rasch durchtrocknend**
- **spachtel-und spritzbar**

Bedarf: ca. 4,6 kg/m²
30 kg: Art.Nr. 9095701 / 1003394

59,99*

*Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise.
Stattpreise sind unsere bisherigen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreise.

BLITZSCHNELL FERTIG

Blitzmörtel 5 kg

Schnellbindender Zementmörtel für die schnelle Montage, extrem schnelle Abbindung – ca. 4 Minuten, für schnelle Reparaturen von Schäden an den Betonfertigteilen und um Wasserleckagen zu stoppen, für Sanitär- und elektrische Installationen, für Zentralheizungen.

- **enthält keine Chloride**
- **bindet auch unter Wasser ab**

Verbrauch: ca. 2 kg zum Verfüllen von 1 l Volumen

5 kg: Art.Nr. 9274613 / 1543449

12,99*



Innenspachtel M 28
10 und 25 kg

Weiße, gipsgebundene, kunststoffmodifizierte Spachtelmasse zum Glätten, Füllen und Ausbessern für trockene Innenbereiche an Wand und Decke, Standfest, mit guter Haftung, hoher Füllkraft, erhärtet schnell und rissfrei, hoch wasserdampfdurchlässig, auch in großen Schichtstärken verarbeitbar, ergibt feine und glatte Oberflächen.
Verbrauch: ca. 0,9 kg/m²/mm Schichtstärke
10 kg: Art.Nr. 9266810 / 1540591
25 kg: Art.Nr. 9266811 / 1540589

10 kg **13,99*** **25 kg** **24,99***

Ausgleichsmasse & Betonspachtel
25 kg

Feiner Zementspachtelmörtel für Wand, Decke, Terrasse, Nassräume und Boden, für innen und außen, zum Ausbessern und Verfüllen, für Schichtstärken bis 20 mm in einem Arbeitsgang, wasser- und frostfest. Nicht für Gipsuntergründe!
Verbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke
25 kg: Art.Nr. 9274607 / 1543444

16,99*

Nivelliermasse
25 kg

Selbstnivellierende Fließspachtelmasse, für Bodenflächen im Innenbereich, auch für Fußbodenheizungen, für Schichtstärken bis 20 mm, sehr schnell erhärtend, nach ca. 4 Stunden belegbar (Belagsabhängig)
Verbrauch: ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke
25 kg: Art.Nr. 9030890 / 1691314

22,99*

Bau- und Elektrikergips
4 und 20 kg

Fein gemahlener Alabaster Gips. Zur Montage und Befestigung von Elektroinstallationen, Verfüllen von Öffnungen und zum Ausbessern von beschädigtem Mauerwerk.
Zur Anwendung im Innenbereich.
Verbrauch: ca. 1 kg/dm³.
4 kg: Art.Nr. 9274611 / 1543447
20 kg: Art.Nr. 9274612 / 1543448

4 kg **3,99*** **20 kg** **9,99***

*Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise.
Stattpreise sind unsere bisherigen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreise.

GRÜNDLICH VERFUGT

Flexfuge 25 kg

Hochleistungsfähiger, Grauer kunststoffvergüteter Fugenmörtel, für Fugenbreiten von 4–20 mm, schnellhärtend, sehr hohe Festigkeiten, Mörtelklasse CG2, Frost- Tauwechselbeständig, im Innen- und Außenbereich sowie Feucht- und Nassräumen, für Fußbodenheizungen.
Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² bei einem Plattenformat von 20 x 20 x 1 cm und 10 mm Fugenbreite
25 kg: Art.-Nr. 9030892 / 1691316

32,99*

Fliesengrund 1 und 5 kg

Grundierungsmittel für mittel bis stark saugfähige mineralische Oberflächen
- **anzuwenden vor dem Verlegen von Fliesen und Belägen**

Verbrauch: 0,1–0,4 kg/m², von der Absorptionsfähigkeit des Untergrunds und vom Mischverhältnis abhängig.

1 kg: Art.-Nr. 9030887 / 1691311
5 kg: Art.-Nr. 9030886 / 1691309

1 kg 5,99* **5 kg 18,99***

Fugenbunt 5 kg

Hochleistungsfähiger Zementfugenmörtel der Mörtelklasse CG2 nach EN 13888
- **wasserabweisend**
- **hohe Abriebfestigkeit**
- **gute Verarbeitung, schnelles Abwischen der Oberfläche der Beläge**
- **mit Schimmelschutz**
- **glatte Oberfläche der Fugen mit sehr niedriger Saugfähigkeit**
- **Fugenbreite von 2 bis 10 mm ohne Rissbildung**
- **frostbeständig**
- **UV-beständig**
- **schwindkompensiert**

Farblich passend zu meister Sanitärsilikon. Verbrauch: ca. 0,2–0,5 kg/m² Fliesen, abhängig von Fugenbreite und Fugentiefe.

5 kg: Art.-Nr.:

weiß	9052516 / 1766484
lichtgrau	9052517 / 1766485
manhattan	9052518 / 1766486
grau	9052519 / 1766487

9,99*

Farben: (Aus drucktechnischen Gründen können die gezeigten Farbtöne vom ausgehärteten Material abweichen.)

Sanitärsilikon 310 ml

Dauerelastischer Silikondichtstoff für Abdichtungen in Nassräumen, Bad-, Küchen- und Wohnbereichen. Im Innen- und Außenbereich zum Verschließen von Dehn-, Eck-und Anschlussfugen, zur Abdichtung zwischen Fliesen, Duschtassen, Badewannen, Waschbecken – im gesamten Sanitärbereich. Farblich passend zu meister Fugenbunt.

310 ml: Art.-Nr.:

transparent	9274307 / 1543110
weiß	9274308 / 1543111
lichtgrau	9274311 / 1543114
manhatten	9274312 / 1543116
grau	9274310 / 1543113

6,49*

Dichtband 10 m

Elastisches Dichtband auf NBR- Kautschuk Basis mit beidseitig überstehendem Gewebeträger. Als dauerhaft wasserdichte Abdichtung in Ecken unter keramischen Belägen. Für Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen bis W4 nach ÖNORM B 2207.

10 m: Art.Nr. 9274614 / 1543450

29,99*

Duschdicht 5 kg

Dauerelastische Abdichtung unter Fliesen und Platten für den Innenbereich. Zur fachgerechten Flächenabdichtung unter keramischen Belägen im Sanitär- und Feuchtraumbereich. Zum Schutz feuchtigkeitsempfindlicher Untergründe. Für Beanspruchungsklasse bis W 3 nach ÖNORM B2207.

5 kg: Art.Nr. 9267994 / 1543445

39,99*

*Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise.
Stattpreise sind unsere bisherigen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreise.

SAUBER VERLEGT

Für Fußbodenheizung geeignet

Superflex S1
25 kg

Wasser- und frostfester, hoch vergüteter und verformbarer Flexklebemörtel zur Verlegung von keramischen Wand- und Bodenfliesen bei erhöhter thermischer Belastung wie Wand- und Fußbodenheizung und kritische Einsatzgebiete wie Terrassen und Schwimmbecken. Für großformatige Fliesen. C2TE S1 nach Ö-Norm EN 12004, innen und außen hochvergütet und flexibel. Verbrauch ca. 3 kg/m², abhängig vom Fliesentyp.

25 kg: Art.Nr. 9406561 / 1181974

19,99*

Bau- & Fliesenkleber
25 kg

Grauer Dünnbettmörtel, für Wand und Boden, für innen und außen, für Schichtstärken bis 4 mm, C1TE nach ÖNORM EN 12004,
Verbrauch: ca. 3 kg/m², abhängig vom Fliesentyp
Für die Verlegung von großformatigen Fliesen (bis max. 30 x 60 cm Kantenlänge) geeignet.
25 kg: Art.Nr. 832144 / 154563

8,99*

Flexkleber
25 kg

Grauer Dünnbettmörtel, für innen und außen, für Wand und Boden, für Schichtstärken bis 10 mm, C2TE nach ÖNORM EN 12004. Weiters für die Verlegung von Steinzeugfliesen bei Duschen, Schwimmbädern, gewerblichen Nassräumen sowie im gesamten Wohnraum geeignet.
Verbrauch: ca. 3 kg/m², abhängig vom Fliesentyp
25 kg: Art.Nr. 832145 / 154571

14,99*



Mittelbett Flexkleber
25 kg

Grauer Mittelbettkleber, für Bodenplatten, aus Beton- und Naturwerkstein, für innen und außen, für Schichtstärken von 3 – 20 mm, mit Trass gegen Ausblühungen.
Verbrauch: ca. 3 – 5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke
25 kg: Art.Nr. 971140 / 1648066

26,99*

Granit-, Marmor- & Natursteinkleber
25 kg

Für Fußbodenheizung geeignet

Weißer, hydraulisch abbindender Flexklebemörtel, für Platten, Natursteine, Glasmosaik, verschiedenster keramischer Wand- und Bodenfliesen, speziell für Verlegung von durchscheinenden, nicht schüsselnden Natursteinen, für Schichtstärken von 3 – 20 mm, C2TE S1 nach ÖNORM EN 12004, für innen und außen, in Nassräumen, auf Fußbodenheizungen.
Verbrauch: ca. 3 kg/m², abhängig vom Fliesentyp
25 kg: Art.Nr. 9274615 / 1543451

29,99*

*Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise.
Stattpreise sind unsere bisherigen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreise.

KORREKT VERLEGEN

meister

Trass-Gartenbeton

Hochwertiger, pulverförmiger, zementärer Trockenbeton (C25/30) mit Trasszusatz zur Verminderung von Ausblühungen, für alle Betonierarbeiten im Haus und Gartenbereich wie z.B. Ausfüllen von Schalsteinen, Gartenmauern, Fundamenten und feingliedrigen Bauteilen (z.B. Pfeiler), Verlegung von Steinpflastern und Bodenplatten etc. geeignet, Körnung: 4 mm, nach ca. 1,5 Stunden verarbeitbar, Verbrauch: ca. 20 kg/m² Schichtstärke
40 kg: Art.Nr. 9451946 / 1226467

5,49*

NEU

Trass-Drainmörtel

Pulverförmiger, zementärer Drainagemörtel, mit Trasszusatz zur Verminderung von Ausblühungen, wasserdurchlässig, Verwendung im Außenbereich z.B. zur Verlegung von Bodenplatten aus Natursteinen, Steinpflaster, Betonsteinen und -platten, auch geeignet für die Verlegung von nicht stark saugenden Natursteinen (z. B. Granit, Porphyr) und Betonplatten, Körnung: 4 mm, nach ca. 1,5 Stunden verarbeitbar, Verbrauch: ca. 20 kg/m² Schichtstärken
40 kg: Art.Nr. 9451947 / 1226468

5,99*

NEU

Trass-Fugenmörtel

Pulverförmiger, zementärer, Fugenmörtel mit Trasszusatz zur Verminderung von Ausblühungen, wasser-, frost- und tausalzbeständig, zum Verfugen von Pflastersteinen und -platten, auch für die Verfugung von Randsteinen geeignet, Körnung: 2 mm, nach ca. 1,5 Stunden verarbeitbar, Verbrauch: ca. 1 kg/m² Fugentiefe bei 5% Fugenanteil
40 kg: Art.Nr. 9451948 / 1226469

6,99*

NEU

Trass-Haftschlämme, 25 kg

Pulverförmige, zementäre Haftschlämme, mit Trasszusatz zur Verminderung von Ausblühungen, haftunterstützend, zum Patschokieren von Bodenplatten aus Natursteinen, Steinpflaster, Betonsteinen und -platten, optimaler Haftvermittler zwischen den verschiedenen Trass-Bettungsmörteln und den zu verlegenden Steinen und Platten, Verbrauch: ca. 2-3 kg/m²
40 kg: Art.Nr. 9451949 / 1226470

8,99*

NEU

Aufbauschema



*Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise.
Stattpreise sind unsere bisherigen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreise.

BLITZ-BLANK SAUBER GEMACHT

Bio-Zementschleierentferner Konzentrat

Entfernt Zementschleier nach der Neuverlegung von Platten, Pflaster und Steinen.
- **Meister Bio Steinreiniger**
- **Konzentrat ist 100 % lebensmittelecht**
- **keim- und bakterienhemmend**
- **ohne herkömmliche Reinigungschemie zusammengesetzt**

Mischungsverhältnis: 1 Teil Konzentrat: 4 Teile Wasser,
1 Flasche reicht für ca. 35 m²
1 l: Art.Nr. 9278541 / 1546953

1 l 22,99*

EU Ecolabel: DE / 020 / 224

Bio-Steinreiniger Konzentrat

Beton-, Stein- und Fliesenreiniger-Konzentrat bei starken Verschmutzungen im Außenbereich wie Moos, Algen, Umweltverschutzungen
- **Meister Bio Steinreiniger**
- **Konzentrat ist 100 % lebensmittelecht**
- **keim- und bakterienhemmend**
- **ohne herkömmliche Reinigungschemie zusammengesetzt**

Mischungsverhältnis: 1 Teil Konzentrat: 6 Teile Wasser,
1 Flasche reicht je nach Verschmutzungsgrad füer 30–50 m²
1 l: Art.Nr. 9278540 / 1546952

1 l 22,99*

EU Ecolabel: DE / 020 / 224

Bio-Moos und Algenverzögerer

Vernichtet auf rein natürliche Weise Bakterien, Keime, Pilze und Viren zu 99,99 %. Verzögert Moos- und Algenbildung aus der Tiefe des Steines
1 l: Art.Nr. 9278538 / 1546949
5 l: Art.Nr. 9278539 / 1546950

1 l 16,99* **5 l 74,99***

Steinimprägnierung R5000

Lebensmittelechte, wasserbasierte Imprägnierung für alle sämtliche Steinoberflächen. Wasser-, schmutz- und ölabweisende Behandlung von Belägen im Außenbereich wie z.B. Granit, Marmor, Sandstein, Kunst- und Betonsteinen.
1 l: Art.Nr. 9150079 / 1056168
5 l: Art.Nr. 9150080 / 1056169

1 l 49,99* **5 l 239,99***

Steinimprägnierung R1000

mit Farbintensivierung

Lebensmittelechte Imprägnierung für alle rauen oder stark saugenden glatten Steinoberflächen mit Farbintensivierung. Wasser-, schmutz- und ölabweisende Behandlung von Belägen im Außenbereich wie z.B. Granit, Marmor, Sandstein, Kunst- und Betonsteinen. Sicherheitshinweise: leicht entzündlich
750 ml: Art.Nr. 9278543 / 1546955
5 l: Art.Nr. 9373377/1151187

750 ml 69,99* **5 l 349,99***

*Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise.
Stattpreise sind unsere bisherigen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreise.

MEISTERHAFT –
FÜR DRINNEN
UND DRAUSSEN
meister

meister

EXKLUSIV IM LAGERHAUS

Herausgeber: RWA Raiffeisen Ware Austria AG, Wienerbergstraße 3, 1100 Wien. Gültig bis 31.12.2017 bzw. solange der Vorrat reicht. * **Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise**. Stattpreise sind unsere bisherigen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreise. Alle Preise sind Abholpreise in Euro inklusive aller Steuern und Abgaben. Verbilligungen in % sind kaufmännisch gerundet. Aktionen gültig in teilnehmenden Lagerhäusern im jeweils angegebenen Zeitraum bzw. solange der Vorrat reicht. Die Abgabe erfolgt nur in ganzen Verpackungseinheiten und Haushaltsmengen. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Verwendete Fotos sind teilweise Symbolfotos. Bitte um Verständnis, dass nicht immer alle beworbenen Produkte in allen Verkaufsstellen vorrätig sein können. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter www.lagerhaus.at abgerufen und auf Verlangen unentgeltlich übermittelt werden können. Nähere Informationen z.B. zu den tagesaktuellen Preisen und zur Verfügbarkeit erhalten Sie in Ihrem Lagerhaus.
Bilder Seite, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 www. fotolia.de, Rest RWA-Archiv.